S.C, TERRA PLAST TRADE S.R.L.
Bulevardul Ion Mihalache. Nr 148
sector 1, București
mail: contact@terraplast.eu
RO 18288586
J40/6684/2007

SR EN ISO 14001:2015
SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 22000:2019
OHSA 45001:2018

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Data: 14.06. /2022

Societatea Comercială "Terra Plast Trade" SRL, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache, nr. 148,ap 21 cu număr de înregistrare J40/6684/2007 Oficiul Registrului Comerțului București, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsele facturate, cu loturile si cantitatile aferente la care se referă această declarație, nu pun în pericol viața, sănătatea muncii și protecția mediului.

Produsele fabricate în unitatea noasatră din comuna Costeștii din Vale, sat Mărunțișu (recipienți din plastic pentru îmbutelierea lichidelor) sunt adecvate pentru a intra în contact cu produsele alimentare și îndeplinesc cerințele relevante ale legislației în vigoare cu privire la materialele și obiectele din material plastic destinate să intre în contact cu alimentele, respectiv cu cerințele:

- Regulamentul (CE) nr. 10 din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare;

- Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE;

- Hotărârea de Guvern nr. 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele cu modificarile ulterioare și Directiva 94/64/EC privind ambalajele și deșeurile din ambalaje.

Astfel:

S.C, TERRA PLAST TRADE S.R.L. sediul social în Bucurști Sector 6, B-dul Ion Mihalache nr. 148, ap. 21, cu activitate de producție, transport și comercializare a recipienților din plastic la punctul de lucru din comuna Costeștii din Vale, sat Mărunțișu, județul Dâmbovița.

Produse fabricate în unitatea noastră cu punctual de lșucru mai sus menționat:

Recipienți din polietilen tereftalat (PET) cu diferite forme, volume și culori
Recipienți din polipropilenă (PP) cu diferite forme, volume și culori

Produsele noastre pot fi utilizați în industriei food sau nonfood fiind obținute cu ajutorul unor tehnologii pentru care au fost întocmite:

- Regulamentul de bune practici de fabricație și de igienă,
- Planul de control al calității și salubrității bazat pe principiile HACCP,

pentru care au fost obținute Certificări ISO, fiind implementat SISTEMUL DE MANAGHEMENT AL CALITĂȚII, în conformitate cu Certificările:
SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015
SR EN ISO 22000:2019
OHSA 45001:2018
Pentru activitățile codificate CAEN: 2221,2222, 2223, 2229, pentru fabricarea articolelor de îmbuteliere/ambalare din material plastic, sunt respectate normele de igienă și sănătate publică în vigoare -

cu privire la depozitare, manipulare, prelucrare, ambalare, transport și punere pe piață a obiectelor și materialelor din plastic mai sus menționate.

În procesul tehnologic de producție a produselor noastre au fost utilizate:
-materii prime virgine sub formă de granule de polimer (polipropilenă sau polietilenă) în amestec sau nu cu anumiți coloranți pe bază de polimer,
-materii prime rezultate din procesul tehnologic de fabricație/ întors de pe fluxul tehnologic și mărunțit, transformat în fulgi de polietilenă sau polipropilenă, cu ajutorul unui utilaj omologat, după care acestea au fost amestecate conform rețetei de fabricație proprii, cu alte materii prime virgine
-semifabricate proforme de diferite gramaje, volume, culori din polipropilenă.

Substante continue:

-Poli lietilen tereftalat (Cas-no-024938-04-3)

-Polipropilenă (Cas – no – 9003-07-0)

-Coloranți pe bază de polimer, care respectă prevederile Regulamentului CE 1338/2008.

La fabricarea produselor noastre au fost utilizate numai materii prime, soluții și substanțe autorizate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor, substanțe care sunt autorizate pentru fabricarea materialelor și obiectelor destinate contactului direct cu alimentele și nu reprezintă risc pentru sănătate, fiind regăsite în Anexa I și II a Regulamentului CE10/2011, putând fi folosite fără restricții. – Lista Uniunii de monomer autorizați, alte substanțe, alte materii prime, macromolecule obținute din fermentație microbiană,aditivi auxiliari de producție a polimerilor.
Fișele tehnice de securitate și declarațiile de conformitate ale materiilor prime folosite de noi la fabricarea produselor menționate sunt disponibile,la cerere, la SC TERRA PLAST TRADE SRL.

Unitatea noastră respectă condițiile de depozitare recomandate de producătorul materiilor prime, acestea sunt depozitate/ păstrate la o temperatură constantă, în saci speciali pentru cel puțin 24 ore înainte de utilizare și introduși în mașini de injecție sau de suflat după caz, doar în momentul în care granule sau preformele sunt pregătite pentru injecție sau pentru suflare. Nu se amestecă în buncăr preforme din două materiale sau loturi diferite. La schimbarea materialului sau a lotului sunt ajustați parametrii de suflare.
Sunt efectuate teste de stabilitate, dimensionre, rezistență mecanică și stress cracking (testul cu soda caustică) înainte de suflare, pentru ca produsele noastre să aibă proprietăți superioare cu o distribuire uniformă a materialului pe suprafața recipientului. În geometria bazei recipienților sunt evitate unghiurile complexe care pot genera în material apariția în timp a microfisurilor.
În cadrul procesului de productie nu suntita folosiiți de lubrifianți, solvenți de curățare care nu sunt compatibili cu PET-ul.
UNitatea noastră evită expunerea recipientelor suflate în soare, în apropierea unor surse directe de căldură și în spații cu umiditate ridicată.
Unitatea noastră dispune de utilaje omologate, și de tehnologii autorizate, respectiv utilaje de injecție sau utilaje de suflare cu aer cald (expandare), respectând parametrii de lucru specifici.
Unitatea noastră respectată Bunele Practici de Fabricatie astfel încât, produsele noastre, în conditiile de utilizare menționate în cele ce urmează, acestea nu transferă produselor alimentare substanțele care intră în compoziţia lor în cantități care ar putea:

- să pericliteze sănătatea oamenilor - să producă o modificare inacceptabilă a compozitiei produselor alimentare - să producă o alterare a caracteristicilor organoleptice a acestora
si respectă în totalitate cerinţele şi reglementările pentru articolele din material plastic destinate să vină în contact direct cu produsele alimentare, aşa cum sunt stabilite de:

- REGULAMENTUL (UE) Nr. 10/2011 AL COMISIEI din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, amendat de (UE) 1282/2011 din 28 noiembrie 2011. (UE) 1183/2012 din 30 noiembrie 2012, (UE) 202/2014 din 3 martie 2014 (UE) 865/2014 din 8 august 2014, (UE) 174/2015 din 5 februarie 2015, (UE) 1416/2016 din 24 august 2016, (UE) 752/2017 din 28 aprilie 2017, (UE) 79/2018 din 18 ianuarie 2018, (UE) 213/2018 din 12 februarie 2018,

(UE) 37/2019 din 10 ianuarie 2019 si (UE) 1338/2019 din 8 august 2019 care includ, dar nu se limitează la, declarații privind:
- tipul sau tipurile de alimente cu care este destinat să vină în contact - durata și temperatura tratării şi depozitării în contact cu alimentul respectiv - relaţia ariei suprafeței de contact cu volumul utilizat pentru stabilirea conformității materialului sau a obiectului. Raportul dintre suprafața care este în contact cu alimentele și volumul este de 6 dm/ kg de aliment/lichid.

Mod de utilizare, depozitare, păstrare și transport:

Produsele fabricate de noi şi care fac obiectul prezentei, sunt sigure dacă se respectă următoarele specificații:

- se utilizează pentru ambalarea alimentelor în stare lichidă la temperatura camerei și temperaturi de refrigerare.
Pot fi utilizate pentru îmbutelierea lichidelor deorigine animală sau nonanimală;
Pot intra în contact cu tot felul de băuturi / sosuri / siropuri, inclusiv cele care conțin grăsimi, acizi și alcool (uleiuri, sucuri, băuturi răcoritoare, siropuri, apă, lapte)
Pot intra în contact cu toate tipurile de lichide reci, în condiții de refrigerare (20C – 250 C) sau cu lichide calde (până la temperature de 400 C);
Nu pot fi folosite pentru îmbutelierea lichidelor în condiții de congelare sau fierbere;
Nu pot fi utiluizate la îmbuteliere lichidelor fierbinți, (care depăşesc temperatura de -20°C sau peste 40°C.
Nu pot fi introduși cu sau fără lichide în congelator sau în cuptor cu microunde, sub acțiunea directă a flăcării sau a razelor solare.
Nu se recomandă degivrarea recipienților /produselor noastre în cazul în care au fost congelate accidental sau voit.
Produsele sunt potrivite pentru depozitarea pe termen scrut, în funcție de tipul și natura lichidelor îmbuteliate (lichide de tip food sau nonfood):
Depozitarea pe termen scurt (10-45 zile) la temperatura camerei
Nu pot fi încălzite în cuptoare cu microunde sau în cuptoare convenționale, sobe sau cuptoare multifunctionale cu infraroșu sau îmbutelierea alimentelor/lichidelor pe termen mediu sau lung.
Durata optimă a depozitării este un an pentru produsele alimentare care sunt aditivate ți careau un astfel de termen de valabilitate.
Produsele trebuie să fie depozitate în spații închise și uscate, în conditii igienice, departe de orice sursă de contaminare, protejate de lumina directă a razelor solare și de variații mari de temperatură.
Manipularea produselor se va face cu grijă pentru a evita deteriorarea prin lovire a cestora, prin șocuri mecanice.
Produsele sunt de unică folosință, nu se recomandă utilizarea multiplă sau reutilizarea.
Produsul/obiectul/ambalajul/recipientul din polietilen tereftalat (PET) sau Polipropilenă (PP) este reciclabil.
S.C. TERRAPLAST TRADE S.R.L. limitează cantitatea și impactul negativ asupra mediului:
- toate produsele se pretează reciclării:
- limitează greutatea și volumul ambalajelor utilizate la minimul adecvat astfel încât să menţină nivelul necesar de siguranță și igienă a produselor, acceptate de client, pentru a limita cantitatea deșeurilor rezultate din ambalajele produselor.
Produsele sunt destinate a fi folosite la îmbutelierea unor produse a căror utilizare/consum/mod de preparare este stabilit de îmbuteliator, care la rândul său are obligația să respecte Regulamentul CE 2023/2006 privind bunele practici de fabricație și de igienă, precum și toate recomandările noastre privind utilizarea, depozitarea, manipularea și transportul acestora. Transportul articolelor se face cu mijloace de transport curate și acoperite.
Produsele sunt de unică folosință, dar necesită igienizare prealabilă și depozitare în spații închise, curate, cu umiditate scăzută, ferite de acțiunea directă a razelor solare, ferite de sursele de caldură, ploaie și zăpadă, la temperaturi moderate (între 2°C - 25°C).
Se recomandă aclimatizarea produselor, pe o perioadă de 24 ore înainte de a fi folosite. Manipularea produselor se va face cu grijă pentru a fi ferite de deteriorări fizice.
Termenul de garanție înainte de utilizare este de 3 (trei) ani în condițiile respectării recomandărilor de transport și depozitare.

Trasabilitatea produsului este asigurată, conform Regulamentului (CE) Nr. 1935/2004 art.17, în toate etapele, pentru a facilita controlul, retragerea produselor cu defecte, informarea consumatorilor și atribuirea responsabilităţii, prin menţionarea lotului şi a datei de fabricaţie atât pe ambalajul exterior cât şi pe documentele însoţitoare.
Testele organoleptice efectuate asupra produselor noastre, respectiv testul triunghiului, deteriorarea mirosului si deteriorarea gustului, au indicat conformitatea totală si deplină cu prevederile Regulamentului (UE) Nr. 10/2011, valorile determinate fiind sub valoarea limită.
Cu cele mai bune cunoştinţe am analizat substanțele care sunt utilizate ca aditivi în fabricarea lor menționate mai sus, în ceea ce priveşte aditivii cu dublă utilizare, adică aditivi care sunt aprobați pentru materiale care intră în contact cu alimentele în conformitate cu Regulamentul (CE) 1338/2008.
Produsele noastre au fost testate în laboratorul IBA în vederfea determinării migrarii globale de componenți, pe simulanti alimentari, precum și pentru determinarea metalelor grele (Pb,Cd, Mn, Cu, Cr) conform Regulamentului UE nr. 10/2011 și modificărilor ulterioare în data de 31.01.2022
Rezultatele testelor au arătat că pentru migrare globală de componenți – Extracție 10 zile la 40 °C în:
-soluție alcool etilic 10% mg/dm^2
-soluţie acid acetic 3% mg/dm^2
-soluţie alcool etilic 20% mg/dm^2
-soluţie alcool etilic 50% mg/dm^2
nu sunt depășiri ale limitelor de migrare admise de legislația în vigoare. Susținem prezenta declarație cu rezultatele testelor de încercări, disponibile la cerere, la SC TERRA PLAST TRADE SRL BUCUREȘTI sau Costeștii din Vale, sat Mărunțișu.
Valori impuse: Migrare globală: < 10 mg/dm^2;
Examen organoleptic: Nu se admit modificări organoleptice ale probelor şi ale lichidelor de extracție (conform Regulamentului UE nr. 10/2011 și modificărilor ulterioare),
Ba< 1 mg/kg; valoare determinată < 0,00003
Co< 0,05 mg/kg; valoare determinată < 0,00003
Cu < 5 mg/kg; valoare determinată < 0,00004
Mn< 0,6 mg/kg; valoare determinată < 0,00018
Zn< 5 mg/kg; valoare determinată < 0,00004
AL < 1 mg/kg; valoare determinată 0,00001
Ni < 0,02 mg/kg; valoare determinată < 0,00072
Li < 0,6 mg/kg; valoare determinată 0,00008
Fe < 48 mg/kg; valoare determinată 0,00006
Sb < 0,04 ma/ka: valoare determinată SLDT
Pb nedetectabil, valoare determinată SLDT
Cd nedetectabil, valoare determinată SLDT
Cr nedetectabil valoare determinată 0,00116
(conform Regulamentul ui UE nr. 10/ 2011 şi modificărilor ulterioare)
Declarația este valabilă numai dacă produsele sunt folosite în condițiile normale, în scopul prevăzut și cu condiția ca manipularea, depozitarea și utilizarea să asigure păstrarea proprietăților specifice produsului.
Această declarație intră în vigoare la data menționată mai sus și înlocuieşte toate declarațiile precedente.
Această declaratie este validă timp de trei ani, cu excepția cazului în care este înlocuită sau amendată de alta.
Prezentul document însoțește factura nr. …… din data .....